

RATOUCY SUPER FLOCONS



RODENTICIDE PRÊT À L'EMPLOI destiné au contrôle des rats et des souris domestiques

CARACTÉRISTIQUES:

RATOUCY SUPER FLOCONS est un appât en grain, formulé à base de difénacoum, un anticoagulant de deuxième génération de type anti-vitamine K, efficace en plusieurs ingestions, particulièrement sur les souris.

RATOUCY SUPER FLOCONS est constitué d'un mélange de céréales écrasées permettant une répartition uniforme de la matière active. Les grains sont particulièrement adaptés au besoin de ronger des rats et des souris et sont la meilleure solution lorsque ces cibles se nourrissent d'aliments.

La vitamine K intervient dans la synthèse de molécules de la coagulation. Les anti-vitamines K provoquent des hémorragies accidentelles qui entraînent la mort par anémie aiguë.

Les rongeurs sont particulièrement sensibles à ce type de produit en raison d'un faible volume sanguin et d'un rythme cardiaque élevé.

La mort survient de 4 à 10 jours après l'ingestion du produit, ce qui permet d'éviter les phénomènes d'aversion alimentaire..

Matière active:

- * Difénacoum 0,005%
- * Benzoate de dénato nium (amérisant)

N°AMM: FR-2013-1015

CONDITIONS/DOSE D'EMPLOI:

RATOUCY SUPER FLOCONS est un produit prêt à l'emploi.

RATOUCY SUPER FLOCONS est destiné à être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur, autour des bâtiments privés, publics et agricoles. Le produit est conditionné en vrac. Il est recommandé d'utiliser **RATOUCY SUPER FLOCONS** dans des boites d'appâts sécurisées ou dans d'autres stations d'appâts couvertes.

Le nombre de postes d'appâtages (boite d'appât ou station d'appât couverte) est fonction du site de traitement, du contexte géographique, de l'importance et de la gravité de l'infestation. Le nombre d'appâts disposés par poste d'appâtage doit être adapté aux doses d'applications validées. Il est recommandé d'inspecter et de réapprovisionner les postes d'appâtage quelques jours après la première application puis une fois par semaine tant que l'appât est consommé.

Ne pas nettoyer les postes d'appâtage entre 2 applications.

* Contre les rats :

- Forte infestation : jusqu'à 200g (dose homologuée) soit maximum 4 sachets par poste, espacés de 5 mètres.
- Faible infestation : jusqu'à 200g (dose homologuée) soit maximum 4 sachets par poste, espacés de 10 mètres.

* Contre les souris :

- Forte infestation : jusqu'à 40g par poste , espacés de 1 mètre.
- Faible infestation : jusqu'à 40g par poste, espacés de 2 mètres

CONDITIONNEMENT:

Sachets de 40g de céréales bleu en seau d'1,5kg



Vous souhaitez personnaliser ce produit à votre marque?

CONTACTEZ NOUS!



Produits déclarés

http://simmbad.fr/servlet/accueilMinistere.html