

SOLID MULTI DETERGENT ULTRA CONCENTRE SOLIDE POUR LE LAVAGE DE LA VAISSELLE EN MACHINE EN MI-DURE A DURE

Contrairement aux produits liquides, contenant une proportion d'eau importante, SOLID MULTI est super actif. SOLID MULTI est constitué d'une association de différents alcalins avec une forte teneur en agents séquestrants agissant en synergie avec notre nouvelle technologie de tensioactifs NCT. L'association équilibrée de ces différents composants lui permet de travailler dans des situations de dureté d'eau, de salissures et de machines à laver très variées, en adaptant la concentration d'emploi. Cela permet une élimination rapide des graisses et souillures en présence de dureté sans formation de savons calciques. Le système NCT élimine les films de protéines incrustés. Un système anti-mousse innovant prévient la formation de mousse, ce qui permet de conserver une action mécanique maximale. La teneur élevée en agents séquestrants évite l'entartrage du lave-vaisselle et de

Domaine d'application : Pour tout type de vaisselle. Ne pas utiliser sur l'aluminium.

- Propreté Elimine les salissures même les plus difficiles même en eau dure, sans agent de blanchiment.
- Sécurité La capsule de 4,5Kg allié au système de dosage Ecoplus maximise la sécurité: pas de contact avec le produit pur, cartouche facile à manipuler.
- Efficacité Nettoie en un seul passage, économise du temps et de l'argent. Système hors sol, facilite le nettoyage de la laverie. Capsule compactable réduisant les déchets.







MODE D'UTILISATION

















370 Washaba Street N

St Paul MN 55102

www.ecolab.com

Ecolab Inc.



appuyant sur le bouton 'Entrée'.

1. Lire l'étiquette du produit.

protection appropriés.

le bouton 'Entrée'.

5. Enlever la capsule. 6. La compacter et la jeter.

8. Retirer l'opercule.

2. Porter les équipements de

3. Changer de capsule lorsque

4. Arrêter le doseur en appuyant sur

7. Prendre une nouvelle capsule.

10. Remettre en route le doseur en

9. La placer dans le doseur.

Solid Multi est conforme au décret n° 98-507 du 17/06/98 réglementant les produits pour collectivités destinés au nettoyage des matériaux et objets au contact des denrées alimentaires.

Le responsable Ecolab est à votre disposition pour développer la meilleure utilisation de Solid Multi.

CONFORMITE

Ecolab France

23 Avenue Aristide Briand CS 70107 94112 Arcueil Cedex

Tél: 01 49 69 65 00 Fax: 01 49 69 68 11

www.fr.fr.ecolab.com

PRECAUTIONS D'UTILISATION

Avant utilisation, lire attentivement les conseils mentionnés sur l'étiquette du produit et la fiche de données de sécurité. Produit réservé à un usage

exclusivement professionnel.

SECURITE

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels. Accessible sur le site www.diese-fds.com

STOCKAGE

A conserver entre 10° et 30°C. pH en solution à 1%: environ 13

CONDITIONNEMENT

9005920: 4 capsules de 4,5 kg

Pour vos commandes et interventions : NUMERO VERT: 0800 03 30 02 FAX VERT: 0800 84 15 16

