Article numéro: 29376

Manche aluminium, 1505 mm, Jaune



Manche alumiminium ergonomique 1500mm. Zone de préhension en polypropylène. Adaptable sur tous les outils Vikan à pas de vis. Vikan vous recommande ce manche plus long pour une meilleure ergonomie et faciliter le nettoyage sous les équipements.

Données techniques

Code Dun 157052039376 Code de marchandise 76042910 Matériau agréé FDA (CFR21) Out Verre et fourchette (EU 1935/2004), Agréé par la réglementation uropéenne (EU) No 10/2011 Aluminium, Polypropylene Matériau Aluminium, Polypropylene Quantité par Carton 10 Pcs. Couleur Jaune Diamètre du produit 31 mm Longueur 1505 mm Colis Longueur 1545 mm Colis Longueur 1545 mm Colis Largeur 1545 mm Colis Largeur 90 mm Poids brut 0.879 kg Poids net 0.814 kg Pays d'origine 0.814 kg Pays d'origine 0.814 kg Température de nettoyage max. 121 °Celsius Température d'utilisation min. -20 °Celsius Température d'utilisation max. 80 °Celsius PH min. en concentration d'utilisation 28 PH max. en concentration d'utilisation 8	Code EAN	5705020293764
Matériau agréé FDA (CFR21) Cui Verre et fourchette (EU 1935/2004), Agréé par la réglementation européenne (EU) No 10/2011 Matériau Aluminium, Polypropylene Quantité par Carton 10 Pcs. Quantité par Palette (80 x 120 x 200 cm) Guantité par Palette (80 x 120 x 200 cm) Diamètre du produit Longueur Longueur Longueur Colis Longueur Colis Longueur Colis Largeur Au.5 mm Colis Largeur Colis Largeur 1505 mm Poids brut Colis Largeur 190 mm Poids brut Poids net Poids net Conserve de nettoyage max. Température d'utilisation min. Température d'utilisation max. 80 °Celsius PH min. en concentration d'utilisation	Code Dun	15705020293761
Verre et fourchette (EU 1935/2004), Agréé par la réglementation européenne (EU) No 10/2011OuiMatériauAluminium, PolypropyleneQuantité par Carton10 Pcs.Quantité par Palette (80 x 120 x 200 cm)960 Pcs.CouleurJauneDiamètre du produit31 mmLongueur1505 mmLargeur40.5 mmColis Longueur1545 mmColis Hauteur75 mmColis Largeur190 mmPoids brut0.847 kgPoids net0.841 kgPays d'origineDenmarkTempérature de nettoyage max.121 °CelsiusTempérature d'utilisation min20 °CelsiusTempérature d'utilisation max.80 °CelsiusPH min. en concentration d'utilisation20	Code de marchandise	76042910
européenne (EU) No 10/2011 Aluminium, Polypropylene Quantité par Carton 10 Pcs. Quantité par Palette (80 x 120 x 200 cm) 960 Pcs. Couleur Jaune Diamètre du produit 31 mm Longueur 1505 mm Colis Longueur 1545 mm Colis Longueur 75 mm Colis Largeur 190 mm Poids brut 0.879 kg Poids net 0.841 kg Pays d'origine Denmark Température de nettoyage max. 121 °Celsius Température d'utilisation min. -20 °Celsius Température d'utilisation max. 80 °Celsius PH min. en concentration d'utilisation 2	Matériau agréé FDA (CFR21)	Oui
Quantité par Carton10 Pcs.Quantité par Palette (80 x 120 x 200 cm)960 Pcs.CouleurJauneDiamètre du produit31 mmLongueur1505 mmLargeur40.5 mmColis Longueur1545 mmColis Hauteur75 mmColis Largeur190 mmPoids brut0.879 kgPoids net0.841 kgPays d'origineDenmarkTempérature de nettoyage max.121 °CelsiusTempérature d'utilisation min20 °CelsiusTempérature d'utilisation max.80 °CelsiusPH min. en concentration d'utilisation2		Oui
Quantité par Palette (80 x 120 x 200 cm)960 Pcs.CouleurJauneDiamètre du produit31 mmLongueur1505 mmLargeur40.5 mmColis Longueur1545 mmColis Hauteur75 mmColis Largeur190 mmPoids brut0.879 kgPoids net0.841 kgPays d'origineDenmarkTempérature de nettoyage max.121 °CelsiusTempérature d'utilisation min20 °CelsiusTempérature d'utilisation max.80 °CelsiusPH min. en concentration d'utilisation2	Matériau	Aluminium, Polypropylene
CouleurJauneDiamètre du produit31 mmLongueur1505 mmLargeur40.5 mmColis Longueur1545 mmColis Hauteur75 mmColis Largeur190 mmPoids brut0.879 kgPoids net0.841 kgPays d'origineDenmarkTempérature de nettoyage max.121 °CelsiusTempérature d'utilisation min20 °CelsiusTempérature d'utilisation max.80 °CelsiusPH min. en concentration d'utilisation2	Quantité par Carton	10 Pcs.
Diamètre du produit31 mmLongueur1505 mmLargeur40.5 mmColis Longueur1545 mmColis Hauteur75 mmColis Largeur190 mmPoids brut0.879 kgPoids net0.841 kgPays d'origineDenmarkTempérature de nettoyage max.121 °CelsiusTempérature d'utilisation min20 °CelsiusTempérature d'utilisation max.80 °CelsiusPH min. en concentration d'utilisation2	Quantité par Palette (80 x 120 x 200 cm)	960 Pcs.
Longueur1505 mmLargeur40.5 mmColis Longueur1545 mmColis Hauteur75 mmColis Largeur190 mmPoids brut0.879 kgPoids net0.841 kgPays d'origineDenmarkTempérature de nettoyage max.121 °CelsiusTempérature d'utilisation min20 °CelsiusTempérature d'utilisation max.80 °CelsiusPH min. en concentration d'utilisation2	Couleur	Jaune
Largeur40.5 mmColis Longueur1545 mmColis Hauteur75 mmColis Largeur190 mmPoids brut0.879 kgPoids net0.841 kgPays d'origineDenmarkTempérature de nettoyage max.121 °CelsiusTempérature d'utilisation min20 °CelsiusTempérature d'utilisation max.80 °CelsiusPH min. en concentration d'utilisation2	Diamètre du produit	31 mm
Colis Longueur1545 mmColis Hauteur75 mmColis Largeur190 mmPoids brut0.879 kgPoids net0.841 kgPays d'origineDenmarkTempérature de nettoyage max.121 °CelsiusTempérature d'utilisation min20 °CelsiusTempérature d'utilisation max.80 °CelsiusPH min. en concentration d'utilisation2	Longueur	1505 mm
Colis Hauteur75 mmColis Largeur190 mmPoids brut0.879 kgPoids net0.841 kgPays d'origineDenmarkTempérature de nettoyage max.121 °CelsiusTempérature d'utilisation min20 °CelsiusTempérature d'utilisation max.80 °CelsiusPH min. en concentration d'utilisation2	Largeur	40.5 mm
Colis Largeur190 mmPoids brut0.879 kgPoids net0.841 kgPays d'origineDenmarkTempérature de nettoyage max.121 °CelsiusTempérature d'utilisation min20 °CelsiusTempérature d'utilisation max.80 °CelsiusPH min. en concentration d'utilisation2	Colis Longueur	1545 mm
Poids brut0.879 kgPoids net0.841 kgPays d'origineDenmarkTempérature de nettoyage max.121 °CelsiusTempérature d'utilisation min20 °CelsiusTempérature d'utilisation max.80 °CelsiusPH min. en concentration d'utilisation2	Colis Hauteur	75 mm
Poids net0.841 kgPays d'origineDenmarkTempérature de nettoyage max.121 °CelsiusTempérature d'utilisation min20 °CelsiusTempérature d'utilisation max.80 °CelsiusPH min. en concentration d'utilisation2	Colis Largeur	190 mm
Pays d'origineDenmarkTempérature de nettoyage max.121 °CelsiusTempérature d'utilisation min20 °CelsiusTempérature d'utilisation max.80 °CelsiusPH min. en concentration d'utilisation2	Poids brut	0.879 kg
Température de nettoyage max.121 °CelsiusTempérature d'utilisation min20 °CelsiusTempérature d'utilisation max.80 °CelsiusPH min. en concentration d'utilisation2	Poids net	0.841 kg
Température d'utilisation min20 °CelsiusTempérature d'utilisation max.80 °CelsiusPH min. en concentration d'utilisation2	Pays d'origine	Denmark
Température d'utilisation max.80 °CelsiusPH min. en concentration d'utilisation2	Température de nettoyage max.	121 °Celsius
PH min. en concentration d'utilisation 2	Température d'utilisation min.	-20 °Celsius
	Température d'utilisation max.	80 °Celsius
PH max. en concentration d'utilisation 8	PH min. en concentration d'utilisation	2
	PH max. en concentration d'utilisation	8