

Balai fibres souples permettant de balayer efficacement dans toutes les zones. Très utilisé en boulangerie industrielle et dans les zones d'emballage pour le balayage de particules plus ou moins fines.

Données techniques

Code EAN	5705020317958
Code Dun	15705020317955
Code de marchandise	96039099
Verre et fourchette (EU 1935/2004), Agréé par la réglementation européenne (EU) No 10/2011	Oui
Filament Description	Fibres Souples
Longueur de fibre visible	60 mm
Matériau	Polypropylene, Polyester, SS
Quantité par Carton	10 Pcs.
Quantité par Palette (80 x 120 x 200 cm)	480 Pcs.
Couleur	Blanc
Hauteur	115 mm
Longueur	420 mm
Largeur	50 mm
Colis Longueur	540 mm
Colis Hauteur	220 mm
Colis Largeur	275 mm
Poids brut	0.582 kg
Poids net	0.53 kg
Pays d'origine	Denmark
Température de nettoyage max.	121 °Celsius
Température d'utilisation min.	-20 °Celsius
Température d'utilisation max.	80 °Celsius
PH min. en concentration d'utilisation	2
PH max. en concentration d'utilisation	10.5

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des unités de soins intensifs, etc.